



Catálogo 2024-25

FLOWER HUERTA DOMÉSTICO





Tras años de experiencia y liderazgo en huerta y jardinería doméstica, FLOWER apuesta este año decididamente por la gama Huerta, e incorpora a su ya extenso catálogo decenas de productos nuevos e innovadores fruto de un profundo conocimiento del sector y constantes esfuerzos en investigación.

Por ello, **PRODUCTOS FLOWER** pone a la disposición del agro profesional y amateur este completo y ampliado catálogo de productos para el cuidado agrícola, desarrollado para quienes dedican su esfuerzo diario al cultivo de hortalizas y frutas.

El catálogo contiene insecticidas para combatir plagas, fungicidas efectivos para enfermedades, herbicidas para el control de las malas hierbas, abonos, correctores y otros complementos para que el cultivo hortícola consiga los frutos deseados.

Un punto y aparte merece la gama de productos para la agricultura ecológica, que se ha ampliado notablemente en esta nueva edición. Se trata de productos 100% naturales, que **FLOWER** lleva años comercializando y que le han convertido en un referente para los horticultores ecológicos.

Este catálogo detalla la composición de todos los productos de **FLOWER HUERTA** además de las dosis más adecuadas para su uso y las distintas presentaciones, aportando datos para ofrecer una información completa y minuciosa.

Nuestra experiencia, conocimiento e innovación hace de **FLOWER HUERTA** una gama de las más completas del mercado y de total confianza y garantía para quienes se dedican al cultivo de frutas y hortalizas.

01

INSECTICIDA

4-9

- SUPER OLEOTION
- JABÓN POTÁSICO
- ECOTHRIN 5SC
- ACARIDOIL 13 SL
- FERRIMAX
- INSECTICIDA SISTÉMICO
- INSECTICIDA DOBLE-MAX EW
- INSECTICIDA PIRETROIDE - DELTIS
- ACARIN-ACARICIDA TOTAL
- INSECTICIDA ANTICOHINILLAS Y MOSCA BLANCA
- INSECTICIDA ESCARABAJOS DE LA PATATA
- ANTIPOLILLA DE LA PATATA

02

MOLUSQUICIDA

10

- HELISTOP ULTRA

03

FUNGICIDA

11-16

- FYTOSAVE
- VACCIPLANT
- BLUEMAX CALDO BORDELÉS
- HIDROCARB
- CUPER 50
- EMERALD
- ACARFUN
- ANTIMILDIU MANDI
- SCORE 25 EC
- FOSETIL SISTÉMICO
- FUNGICIDA ACARICIDA MICROTHIOL SPECIAL DISPERS

04

PRODUCTOS ESPECIALES

17

- DESECAL



05

HERBICIDAS

18-21

- HERBAFIN 50-HERBICIDA DE ORIGEN NATURAL
- HERBICIDA SELECTIVO PEPTIL
- HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO
- HERBICIDA SELECTIVO CÉSPED - HERBITEX
- HERBICIDA SELECTIVO METRIMAX

06

TRAMPAS Y ATRAYENTES

20-21

- CINTA ARBORICOLA FW
- TRAMPA AMARILLA FW
- MOSQUERO PARA MOSCAS
- ATRAYENTE PARA MOSCAS

07

PRODUCTOS ESPECIALES Y SUSTANCIAS BÁSICAS

24-31

- NEEM
- JABÓN FOSFÓRICO
- TIERRA DE DIATOMEAS FW
- INSECT MIX
- X-ETUM
- EXTRACTO DE ORTIGAS
- HORMON L - ENRAIZANTE
- HORMON P - ENRAIZANTE
- FOSFITEC
- ALTET50 PK 10-10
- MASTI-CORT - PASTA CICATRIZANTE
- MASTI-CORT CON COBRE
- DIRECTO AL ÁRBOL

08

ANTIPLAGAS Y BIOCIDAS

32-35

- ATOMIC GR HORMIGAS / CUCARACHAS
- INSECTICIDA SUELOS
- INSECTIN RASTREROS
- BRODICUM RATICIDA PASTA FRESCA
- CUMRAT RATICIDA PASTA FRESCA
- FLASH PASTE4 RATICIDA CEBO FRESCO
- RATICIDA BLOQUES
- CAJAS PROTACEBOS RATAS
- CAJAS PORTACEBOS RATONES

09

ZOOSAN

36-45

- DELTACIDE FLOW
- INSECTICIDA DOBLE EFECTO - LARVI +
- ALFASECT
- AHUYENTADOR DE SERPIENTES
- GARRAPUL PLUS - DESINSECTANTE GALLINAS
- GARRAPUL PLUS - DESINSECTANTE CABALLOS
- GARRAPUL PLUS REPELENTE INSECTOS
- SOFAST
- AKTION XTREM VOLADORES
- AKTION XTREM RASTREROS
- INSECTICIDA RASTREROS **NUEVO PRODUCTO**
- VIRUSAN

10

NUTRICIONALES

46-55

- AZÚFRE LÍQUIDO
- AZÚFRE CÚPRICO
- AZÚFRE ESPOLVOREO
- COBRE LÍQUIDO
- NUTRISOL CÁLCIO
- NUTRISOL TRASPLANTE
- NUTRISOL CUAJADO
- NUTRISOL ENGORDE
- NUTRISOL CRECIMIENTO **NUEVO PRODUCTO**
- NUTRISOL MOLIBDENO
- NUTRISOL CÁLCIO
- NUTRISOL ZINC
- AMINOR
- NUTRISOL MULTICORRECTOR
- NUTRISOL HIERRO
- NITROFLOWER



SUPER OLEOTION

ACEITE DE PARAFINA CONCENTRADO

COMPOSICIÓN: ACEITE DE PARAFINA 83%

Insecticida-acaricida que actúa de forma preventiva contra huevos y adultos de mosca blanca, pulgones, cochinillas y ácaros.

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable [EC]

N° REGISTRO: 13.074

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600047	60004	250 cc	30 ud	40
8426584600085	60008	500 cc	24 ud	40

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Mosca blanca • Pulgón • Araña roja • Cochinilla	• Frutales • Cítricos	Mochila de 15 L: 150 cc



JABÓN POTÁSICO

INSECTICIDA DE CONTACTO

COMPOSICIÓN: SALES POTÁSICAS DE OLEATOS VEGETALES 13,4%

Insecticida con una potente y rápida acción de contacto. Su exclusiva formulación oleosa, le proporciona una mayor persistencia de los efectos del tratamiento. Indicado también para la limpieza de melazas y ne-grilla. Se trata de un producto totalmente de origen natural, sin plazo de seguridad y autorizado para Agricultura Ecológica.

FORMULACIÓN: Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% [SL]

N° REGISTRO: ES-00603

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602720	60272	500 cc	24 ud	40

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Mosca blanca • Pulgón • Chinche • Trip • Tuta absoluta • Ácaros • Cochinilla	• Hortícolas • Ornamentales	Dosis: 8 cc/l Mochila de 15 L: 120 cc



ECOTHRIN 5 SC

PIRETRINAS NATURALES

COMPOSICIÓN: PIRETRINAS NATURALES 5%

Insecticida de origen natural con gran acción de contacto activo contra gran número de insectos. Su formulación microencapsulada le confiere una mayor persistencia i una liberación progresiva del ingrediente activo.

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada micro encapsulada [SC]

N° REGISTRO: ES-00598

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602041	60204	10 cc	180 ud	24
8426584602058	60205	50 cc	72 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Escar. de la patata • Mosca blanca • Trips • Pulgón • Tuta absoluta	• Hortícolas • Ornamentales	Dosis: 0,6-0,9 cc/L Mochila de 15 L: 10cc



ACARIDOIL 13 SL

ACARICIDA / INSECTICIDA

COMPOSICIÓN: SALES POTÁSICAS DE OLEATOS VEGETALES 13,4%

Insecticida-acaricida elaborado a partir de acetite de oliva, con acción por contacto contra numerosas plagas de plantas de huerta y ornamentales. Indicado también para la limpieza de melazas y negrilla. Su formulación en base de aceite vegetales asegura la persistencia de sus efectos.

FORMULACIÓN: Sales potásicas de ácidos grasos vegetales 13,04% [SL]

N° REGISTRO: ES-00603

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602119	60211	250 cc	30 ud	40
8426584602126	60212	500 cc	24 ud	40

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Mosca blanca • Pulgón • Chinche • Trip • Tuta absoluta • Ácaros • Cochinilla	• Hortícolas • Ornamentales	Dosis: 8 cc/l Mochila de 15 L: 120 cc



FERRIMAX

ANTI-CARACOLES Y BABOSAS

COMPOSICIÓN: FOSFATO FÉRRICO, 0.81%

Molusquicida en forma de cebo granulado para el control de caracoles y babosas en fresas, hortalizas de género Brassica, lechuga y ornamentales herbáceas.

FORMULACIÓN: Cebo en gránulos (RB)

N° REGISTRO: ES-01168

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602621	60262	2x500 g	12 ud	30
8426584602973	60297	500 g	12 ud	30



PLAGAS:

- Caracoles
- Babosas

CULTIVOS:

- Hortícolas
- Ornamentales
- Frutos rojos

DOSIS ORIENTATIVA:

5 g/m²

INSECTICIDA SISTÉMICO

AMPLIO ESPECTRO

COMPOSICIÓN: ACETAMIPRID 0,5%

Insecticida sistémico que actúa por sistemia provocando un efecto preventivo y curativo, lo que permite eliminar numerosos insectos y ácaros que afecten a las plantas. Tiene un gran efecto de choque y efecto preventivo durante 3 semanas después de su primera aplicación.

N° REGISTRO: ES-00786

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602980	60298	25 cc	180 ud	24
8426584602997	60299	100 cc	72 ud	24
8426584603017	60301	250 cc	25 ud	48
842658460300	60300	500 cc	24 ud	40



PLAGAS:

- Mosca blanca
- Pulgón
- Esc. de la patata

CULTIVOS:

- Berenjena
- Calabacín
- Lechuga
- Patata
- Pepino

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 150 cc



■ FIN-MITE

INSECTICIDA SIN BIOCIDAS

COMPOSICIÓN: mezcla de polidimetilsiloxano y componentes inertes.

FIN-MITE es un concentrado líquido especialmente indicado para el control de todo tipo de insectos. Su formulación no contiene ningún tipo de insecticida, actuando únicamente por métodos físicos, creando una finísima película film que una vez aplicado rodea al insecto paralizándolo, y en consecuencia se muere por asfixia.

FORMULACIÓN: Emulsión aceite en agua [EW]

N° REGISTRO: 16.417

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584603123	60312	10 cc	180 ud	24
8426584603130	60313	30 cc	160 ud	24



PLAGAS:

- Araña roja
- Microácaro
- Mosca blanca
- Hormigas
- Chinches
- Garrapatas
- Cucarachas
- Pulgas

DOSIS ORIENTATIVA:

Dosis: 0,5-0,8 ml
10ml: 1 mochila de 15 L
30 ml: 3 mochilas de 15 L



DOBLE MAX EW

INSECTICIDA FRUTALES Y HORTÍCOLAS

COMPOSICIÓN: TAU-FLUVALINATO 24%

Insecticida concentrado con acción complementaria contra ácaros, que actúa por contra numerosas plagas de las plantas frutales, las hortícolas y las ornamentales. Posee una importante acción complementaria contra araña y otros ácaros tetraníquidos. No mezclar con Boro.

FORMULACIÓN: Emulsión aceite en agua [EW]

N° REGISTRO: 16.417

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602089	60208	8 cc	180 ud	24
8426584602096	60209	50 cc	72 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Psila • Pulgón • Trips • Chinchas • Prays • Mosquito verde	• Hortícolas • Patata • Frutales • Cítricos • Viña	Mochila de 15 L: 3 cc 



DELTIS

INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 2,5%

Insecticida Deltis es un piretroide de amplio espectro a base de deltametrin, con acción por contacto e ingestión, para su uso en diversos cultivos.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable [EC]

N° REGISTRO: ES-00572

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602881	60288	10 cc	180 ud	24
8426584602904	60290	100 cc	72 ud	24
8426584602911	60291	250 cc	25 ud	48
8426584602959	60295	500 cc	24 ud	40

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Oruga • Polilla • Esc. de la patata • Pulgon • Chinchas	• Hortícolas • Patata • Olivo • Frutales • Vid	Mochila de 15 L: 10 cc 





■ ACARIN

ACARICIDA TOTAL

COMPOSICIÓN: HEXITIAZOX, 10%

Acaricida que actúa por contacto e ingestión, con amplio espectro y prolongada acción contra huevos y larvas de ácaros que atacan a todo tipo de cultivos y plantas.

FORMULACIÓN: Polvo mojable [WP]

N° REGISTRO: 24.299

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601877	60187	10 g	100 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
---------	-----------	--------------------

- Araña roja
- Ácaros

- Frutales
- Árboles
- Cítricos
- Vid

Mochila de 15 L: 1.5-4.5 g



■ INSECTICIDA PIRIFEN10

ANTICOCHEINILLAS Y MOSCA BLANCA

COMPOSICIÓN: PIRIPROXIFEN, 10%

Insecticida de elevada persistencia que actúa por contacto e ingestión, comportándose como una hormona juvenil, actuando sobre el crecimiento de los insectos. Se muestra particularmente eficaz en los primeros estadios larvarios.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable [EC]

N° REGISTRO: 24.089

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600917	60091	10 cc	180 ud	24
8426584602263	60226	100 cc	72 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
---------	-----------	--------------------

- Mosca blanca
- Cochinilla

- Hortícolas
- Ornamentales
- Cítricos
- Olivos
- Frutales
- Vid
- Coníferas

Mochila de 15 L: 10cc



INSECTICIDA ESCARABAJO DE LA PATATA

INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 2,5%

Insecticida piretroide de amplio espectro a base de deltametrin, con acción por contacto e ingestión, para su uso en diversos cultivos. Eficaz especialmente contra el escarabajo de la patata.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable [EC]

N° REGISTRO: ES-00572



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602898	60289	10 cc	180 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
---------	-----------	--------------------

• Escarabajo de la patata

• Patata

Mochila de 15 L: 10 cc



Citricos, frutos rojos, frutales de pepita, melón, hortalizas, vid

ANTIPOLILLA DE LA PATATA

INSECTICIDA

COMPOSICIÓN: LAMBDA-CIHALOTRIN, 0,0015%

Producto listo para usar para controlar la polilla de la patata. Excelente Insecticida con efecto de choque que comienza muy rápidamente tras su aplicación.

FORMULACIÓN: Microemulsión [ME]

N° REGISTRO: 25.558

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602874	60287	750 cc	12 ud	32

CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
-----------	--------------------

• Patata

Para tratar unos 15 m² aprox.



HELISTOP ULTRA

ANTI-CARACOL Y BABOSAS

COMPOSICIÓN: METALDEHÍDO 2,5%

Molusquicida presentado como micro granulado de gran duración y resistencia a la humedad para aplicar directamente al suelo, específicamente indicado para combatir toda clase de caracoles, limacos y babosas en jardines y huertos.

FORMULACIÓN: Cebo [RB]

N° REGISTRO: ES-00047



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602805	60280	500 g	12 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Caracol • Babosas	• Hortícolas • Frutos rojos • Ornamentales • Cítricos	5 g por cada 10 m ²



**COMPOSICIÓN:** COS-OGA 1,25%

Nuevo elicitor con efecto vacuna que activa y estimula la inmunidad innata de las plantas frente al oídio. **Producto 100% natural.**

FORMULACIÓN: Líquido soluble [SL]

N° REGISTRO: ES-00209

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601969	60196	75 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Oídio • Mildiu	• Hortícolas • Viña • Rosal	Mochila de 15 L: 75 cc

**INDUCTOR DE MECANISMOS DE AUTODEFENSA****COMPOSICIÓN:** LAMINARIN 4,5%

Inductor de mecanismos de autodefensa de los cultivos contra numerosas enfermedades, tales como: mildiu, botritis, fuego bacteriano, moteado y antracnosis.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

N° REGISTRO: 25.561

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601495	60149	45 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Botritis • Mildiu • Oídio • Antracnosis • Moteado	• Hortícolas • Frutos rojos • Frutales • Viña	Mochila de 15 L: 12-15 cc



BLUEMAX CALDO BORDELES

FUNGICIDA Y BACTERICIDA CÚPRICO PREVENTIVO DE AMPLIO ESPECTRO.

COMPOSICIÓN: SULFATO CUPROCALCICO, 20%

CALDO BORDELÉS se presenta como cobre en forma de sulfato cuprocálcico. Se trata del conocido caldo bordelés que se presenta como un polvo mojable para aplicación foliar. Es eficaz en el control preventivo de numerosas enfermedades producidas por hongos endoparásitos, en especial mildius y algunas bacterias.

FORMULACIÓN: Polvo mojable [WP]

N° REGISTRO: 23.883



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602713	60271	500 g	24 ud	30

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Bacteriosis • Mildiu • Alternaria • Tizón • Abolladura • Cribado • Monilia	• Septoria • Roya • Aguado • Antracnosis • Moteado • Chancro • Repilo • Tuberculosis	• Hortícolas • Tomate • Cítricos • Olivo • Patata Mochila de 15 L: 100 g



HIDROCARB

BIOFUNGICIDA CONTRA OÍDIO Y BOTRITIS

COMPOSICIÓN: HIDRÓGENO CARBONATO DE POTASIO 85%

ARMICARB® GARDEN es un biofungicida de contacto con acción preventiva y curativa para el control de oídio y botritis en varios cultivos. Su modo acción es múltiple, atacando desde diferentes puntos, de tal manera que se garantiza una prevención y control total de los hongos fito patógenos sin generar resistencias. Producto no residual, lo que permite aplicar el producto incluso 1 día antes de recolección de cultivo.

FORMULACIÓN: Polvo soluble en agua [SP]

N° REGISTRO: 25.698

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601846	60184	50 g	160 ud	24
8026584601358	60135	500 g	24 ud	30

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Oídio • Botritis • Moteado • Monilia	• Hortícolas • Frutales • Frutos rojos • Viña • Ornamentales	Mochila de 15 L: 30-70 g 



EXPOSITOR
ARMICARB 50 G



CUPER 50

FUNGICIDA COBRE

COMPOSICIÓN: OXICLORURO DE COBRE, 50%

Fungicida bactericida concentrado en forma de polvo mojable, que actúa de forma preventiva y curativa contra diversas enfermedades causadas por hongos. Especialmente efectivo contra roya, mildiu, antracnosis...

FORMULACIÓN: Polvo mojable [WP]

N° REGISTRO: 15.314

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600603	60060	50 g	160 ud	24
8426584602256	60225	500g	12 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Mildiu • Alternaria • Roya • Antracnosis • Bacteriosis	• Hortícolas • Cítricos • Frutales • Ornamentales • Olivo • Patata	Mochila de 15 L: 50 g 



EXPOSITOR
CUPER 50



EXPOSITOR
EMERALD 10 CCEXPOSITOR
EMERALD 100 CCEXPOSITOR
ACARFUN 100 CC**NUEVO PRODUCTO**

Emerald

ANTI-OÍDIO SISTÉMICO, PREVENTIVO Y CURATIVO

COMPOSICIÓN: TETRACONAZOL, 12,5%

Fungicida sistémico con actividad preventiva, curativa y erradicante, que se absorbe por las raíces, los tallos y las hojas. De acción sistémica y translaminar, resulta muy eficaz contra oídio y otras enfermedades foliares en numerosos cultivos.

FORMULACIÓN: Microemulsión [ME]

N° REGISTRO: 23.636

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600740	60074	10 cc	180 ud	24
8026584601303	60130	100 cc	72 ud	24
8026584600962	60096	250 cc	25 ud	48

ENFERMEDADES:

- Oídio
- Roya
- Septoria

CULTIVOS:

- Frutales
- Olivo
- Ornamentales
- Frutales rojos
- Viña
- Hortícolas

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 5 cc



ACARFUN

FUNGICIDA ACARICIDA

COMPOSICIÓN: AZÚFRE, 72%

Es un fungicida recomendado para el control de todo tipo de oídios y oidiopsis con un importante efecto acaricida. Se presenta en forma de suspensión concentrada y se caracteriza por su homogeneidad y fácil dosificación. **Sin plazo de seguridad.**

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada [SC]

N° REGISTRO: 24.016

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602928	60292	100 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:

- Oídio
- Ácaros
- Araña roja
- Eriofidos

CULTIVOS:

- Frutales
- Coníferas
- Frutos rojos
- Patata
- Hortícolas
- Tabaco
- Vid

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 50 cc



ANTIMILDIU MANDI

ANTIMILDIU DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COMPOSICIÓN: MANDIPROPAMID, 25%

Fungicida preventivo antiesporulante, resistente al lavado y con efecto traslaminar.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada [SC]

N° REGISTRO: 25.186

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601792	60179	8 cc	180 ud	24
8026584601808	60180	100 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
Mildiu	- Viña - Hortícolas	Mochila de 15 L: 8 cc



SCORE 25 EC

FUNGICIDA SISTÉMICO POLIVALENTE DE AMPLIO ESPECTRO PREVENTIVO Y CURATIVO

COMPOSICIÓN: DIFENOCONAZOL 25%

Fungicida sistémico con actividad preventiva, curativa y erradicante. Absorbido rápidamente por las partes verde de la planta actúa de forma eficaz contra muchas enfermedades, tales como: oídio, roya, alternaria, moteado, monillia, repilo, septoria, abolladura, cribado, antracnosis... estando autorizado su empleo en numerosos cultivos.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable [EC]

N° REGISTRO: 18.767

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601631	60163	5 cc	180 ud	24
8026584601648	60164	20 cc	160 ud	24
8026584601655	60165	50 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
- Oídio - Abolladura - Roya - Monilia - Alternaria - Moteado - Antracnosis	- Frutales - Olivo - Patata - Ornamentales - Frutales rojos - Viña - Hortícolas	Mochila de 15 L: 5 cc



EXPOSITOR
FOSETIL 50 GEXPOSITOR
FUNGICIDA
ACARICIDA 50 G

FOSETIL SISTÉMICO

FUNGICIDA SISTÉMICO CONTRA ENFERMEDADES DE CUELLO Y RAÍZ

COMPOSICIÓN: FOSETIL-AL, 80%

Fungicida de sistemía doble, ascendente y descendente, que actúa sobre el marchitamiento que produce el hongo Fitóftora en diferentes especies vegetales, tales como frutales, cítricos, coníferas... así como contra mildiu de la viña.

FORMULACIÓN:

50 g: Polvo mojable [WP]

500g: Gránulo dispensable en agua [WG]

N° REGISTRO:

50 g: 21.650

500 g: 25.501

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600894	60089	50 g	160 ud	24
8026584601181	60118	500 g	15 ud	30

ENFERMEDADES:

- Raíces enfermas
- Mildiu
- Phytophthora

CULTIVOS:

- Cítricos
- Frutales de pepita
- Vid

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 50 g



MICROTHIOL® SPECIAL DISPERS®

FUNGICIDA ACARICIDA

COMPOSICIÓN: AZUFRE, 80%

Fungicida-acaricida concentrado formulado en forma de microgránulos dispersables, desarrollo para el control preventivo y curativo del oídio. Posee buena eficacia preventiva contra ácaros y eriódidos.

FORMULACIÓN: Gránulo dispensable en agua [WG]

N° REGISTRO: 11.179

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601914	60191	50 g	160 ud	24
8026584600597	60059	500 g	24 ud	24

ENFERMEDADES:

- Oídio

PLAGAS

- Araña roja

CULTIVOS:

- Frutos rojos
- Horticolas
- Olivo
- Viña
- Ornamentales

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 50 g



■ DESECAL

ALGAS MARINAS ROJAS FOSILIZADAS
(LITHOTHAMNIUM CALCAREUM)

COMPOSICIÓN: CaO Total: 58%, Carbonato Cálcico
(CaCO₃): mín 95%

DESECAL es un producto 100% de origen natural y sin biocidas procedente de algas marinas calcáreas calcificadas, fosilizadas y micronizadas (Lithothamnium calcareum) para la obtención de un producto en polvo de fácil aplicación y alta calidad. Gracias a su origen natural es un producto muy rico en minerales, calcio y magnesio, además de un aporte de varios oligoelementos.

FORMULACIÓN: Polvo



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8026584602843	60284	400 g	20 ud	36
8426584602850	60285	1 Kg	12 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

1 Kg de producto para
tratar 700 Kg

HERBAFIN 50

HERBICIDA DE ORIGEN NATURAL

COMPOSICIÓN: ÁCIDO PELARGÓNICO, 50%

Herbicida de origen natural activo contra algas, musgos y otras malas hierbas, para la aplicación en jardines, parques, caminos, etc...

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable [EC]

N° REGISTRO: ES-00890



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8026584602867	60286	500 cc	24 ud	40

MALAS HIERBAS	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Hoja ancha • Gramíneas • Mezcladas	• Caminos • Linderos • Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Mochila de 10 L: 500 cc 

HERBICIDA SELECTIVO PEPTIL

HERBICIDA SELECTIVO DE HORTALIZAS ACTIVO CONTRA GRAMÍNEAS EN POSTEMERGENCIA

COMPOSICIÓN: QUIZALOFOP- P-ETIL,5%

Herbicida selectivo que permite ser aplicado mojando las hojas y los tallos de los cultivos de huerta. Es absorbido por las raíces y hojas de las malas hierbas gramináceas a controlar, funcionando mejor cuando se aplica cuando estas son pequeñas. Sus efectos tardan en observarse unos 10-15 días. NO APLICAR EN CÉSPED

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable [EC]

N° REGISTRO: 24.598

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602003	60282	100 ud	72 ud	24
842658460127	60127	250cc	25 ud	48

MALAS HIERBAS	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
- Malas hierbas - Gramíneas	- Patata - Frutales - Cítricos - Hortícolas - Ornamentales - Viña	Mochila de 15 L: 15-60cc/100m 



HERBICIDA TOTAL SISTÉMICO

CONTROL DE MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA Y ESTRECHA

COMPOSICIÓN:

PEPTIL: QUIZALOFOP-P-ETIL 5% p/v (54 g/kg). (contiene nafta disolvente del petróleo, n° CAS: 64742-94-5).

HERBITEX: Fluroxipir (como 1-metil heptil ester), 20% p/v (200 g/l).

Herbicida total sistémico es una mezcla fitosanitaria para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha, y también para el control de gramináceas anuales y vivaces en post emergencia. La mezcla es absorbida por las raíces y se trasloca posteriormente a otras partes de la planta. Su aplicación conjunta permite realizar una acción total sobre las hierbas a controlar.

PEPTIL N° REGISTRO: 24.082

HERBITEX N° REGISTRO: ES-01188

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584603024	60302	100+100 cc	18	40
8426584603024	60311	250+250cc	24	48

MALAS HIERBAS	DOSIS ORIENTATIVA:
- malas hierbas de hoja ancha - malas hierbas de hoja fina - Graminias - Diente de león	Mezclar 3,5-4 ml del HERBICIDA 1 (PEPTIL) + 3,5-4ml del HERBICIDA 2 (HERBITEX) por 1 litro de agua.

NEUVO PRODUCTO



HERBITEX

HERBICIDA SELECTIVO CÉSPED

COMPOSICIÓN: Fluroxipir, 20%

Herbicida selectivo para el control de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha que se absorbe por las hojas y se transloca a otras partes de la planta.

FORMULACIÓN: Emulsión de aceite en agua (EW)

N° REGISTRO: ES-01188



EXPOSITOR
HERBITEX 25 CC

EXPOSITOR
HERBITEX 100 CC



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602652	60265	25 cc	160 ud	24
8026584602669	60266	100 cc	72 ud	24
8026584602638	60263	250 cc	24 ud	50
8026584602645	60264	500 cc	24 ud	40

MALAS HIERBAS	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Hoja ancha	• Caminos • Linderos • Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Dosis: 2,5-5 cc/l Mochila de 15 L: 37-75 cc



METRIMAX

HERBICIDA SELECTIVO DE PATATA, TOMATE Y OTRAS HORTALIZAS CON EFECTO PERSISTENTE

COMPOSICIÓN: METRIBUZINA 70%

Herbicida selectivo de cultivos de huerta de aplicación en preemergencia y postemergencia precoz de las malas hierbas para el control de malas hierbas tanto gramíneas como dicotilodóneas.
NO APLICAR EN CÉSPED.

FORMULACIÓN: Granulado dispersable en agua [WG]

N° REGISTRO: 22.065



EXPOSITOR
METRIMAX 30 G



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602003	60200	30 g	160 ud	24

MALAS HIERBAS	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Hoja ancha • Gramíneas • Mezcladas	• Patata • Hortícolas	Mochila de 15 L: 7,5 g/100m ²





CINTA ARBORICOLA

CINTA ADHESIVA CONTRA INSECTOS.

COMPOSICIÓN: CINTA ADHESIVA SIN INSECTICIDA

Cinta encolada para asegurar una protección mecánica en árboles frutales y ornamentales al impedir que los insectos suban o bajen por el tronco.

FORMULACIÓN: NP

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584705544	70554	5m	24 ud	40

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Orugas • Hormigas • Caracoles • Procesionaria	• Frutales • Cítricos • Olivo • Viña • Ornamentales	NP



TRAMPA AMARILLA

TRAMPA CROMÁTICA CONTRA INSECTOS

COMPOSICIÓN: TRAMPA ENCOLADA

Bandas encoladas en tiras para colgar en los árboles, plantaciones, invernaderos, jardines... higiénica y práctica.

FORMULACIÓN: NP

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584705551	70555	10 ud	60 ud	30

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Pulgones • Trips • Mosca blanca • Mosca de la fruta	• Frutos rojos • Hortícolas • Frutales • Cítricos • Olivo • Viña • Ornamentales • Patata	NP

MOSQUERO PARA MOSCAS DE LA FRUTA Y DEL OLIVO

TRAMPA-MOSQUERO PARA CERATITIS CAPITATA Y BRACOTOCERA OLEAE

COMPOSICIÓN: NP

Trampa-mosquero construida en dos piezas de plástico, que nos puede durar para varias campañas. El atrayente se coloca dentro de la trampa, y las moscas atraídas entran por la parte inferior y mueren por inmersión en agua/aceite.

FORMULACIÓN: NP

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601525	60152	1 mosquero + 1 atrayente	1 ud	168

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
Mosca de la fruta	- Frutales - Cítricos - Olivo	Colocar 5 trampas por cada 1.000 m ² ubicadas a una altura de 1,5 metros sobre el suelo y en la zona sur del árbol.



ATRAYENTE PARA MOSCAS DE LA FRUTA Y DEL OLIVO

ATRAYENTE ALIMENTICIO PARA CERATITIS CAPITATA Y BRACOTOCERA OLEAE

COMPOSICIÓN: COMPONENTES PROTEICOS Y NUTRICIONALES

Diseñado para realizar capturas masivas y bajar las poblaciones de estas plagas donde se aplique, capturando sobre todo hembras, aunque también captura machos en la proporción 80% / 20%.

FORMULACIÓN: Líquido soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601532	60153	3 cc x 3 u.	40 ud	30

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
Mosca de la fruta	- Frutales - Cítricos - Olivo	Diluir 1 cc del atrayente en 100 cc de agua, vertiendo la mezcla en el fondo de los mosqueros, hasta alcanzar entre 3-4 cm de altura. Tapar la base con la parte superior semitransparente





NEEM

COMPOSICIÓN: ACEITE DE NEEM, 100%

Producto 100% natural. Producto exento de PLAZO DE SEGURIDAD.

FORMULACIÓN: Líquido soluble [LS]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602782	60278	450 cc	12 ud	90

CULTIVOS:

- Hortícolas
- Ornamentales

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 150 cc



EXPOSITOR
JABÓN FOSFÓRICO
75 CC



JABÓN FOSFÓRICO

LIMPIADOR DE MELAZAS Y HONGOS.
POTENCIADOR DE LOS INSECTICIDAS

COMPOSICIÓN: ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (P205) SOLUBLE EN AGUA 5%, NITRÓGENO TOTAL 10%, PH 4,5 - 5,5

Solución formulada en forma de jabón fosfórico. Especialmente indicado para limpieza de melazas y negrilla. De aplicación foliar, tiene un gran efecto potenciador de los insecticidas.

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable [EC]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601884	60188	75 cc	72 ud	24
8026584600467	60046	500 cc	24 ud	40

PLAGAS:

NP

CULTIVOS:

- Hortícolas
- Cítricos
- Frutales

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 50 cc



TIERRA DE DIATOMEAS FW

MINERAL DE ORIGEN NATURAL

COMPOSICIÓN: TIERRA DE DIATOMEAS 100%
NO TRATADAS QUÍMICAMENTE

FORMULACIÓN: Tierra de diatomeas 100%

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601839	60183	500 g	12 ud	32
8026584601730	60173	2 Kg	4 ud	24

PLAGAS:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
NP	- Hortícolas - Cítricos - Frutales	200 g /100 m ²

100% NATURAL
ECO
100% NATURAL



INSECT-MIX

SUSTANCIA BÁSICA

COMPOSICIÓN: CLORHIDRATO DE QUITOSANO 2,8% +
FRUCTOSA 2,1%

Producto a base de sustancias de origen natural que actúan como inductor, estimulando los mecanismos de defensas naturales de la planta antes agentes abióticos.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601143	60114	200 cc	30 ud	40

PLAGAS	CULTIVOS	DOSIS ORIENTATIVA:
- Araña roja - Mosca blanca - Pulgón - Trips - Cochinilla	- Hortícolas - Frutales - Cítricos - Ornamentales	Mochila de 15 L: 5 cc



100% NATURAL
ECO
100% NATURAL





EXPOSITOR
X-ETUM 50 CC



X-ETUM

SUSTANCIA BÁSICA FUNGICIDA

COMPOSICIÓN: EQUISETUM ARVENSE L 2%
COLA DE CABALLO

Fortalecedor de los mecanismos de defensa de los cultivos frente a determinados hongos patógenos. Formulado a base de Equisetum arvense L. (Cola de Caballo) obtenido por tratamiento acuoso de fracciones aéreas de dicha planta.

FORMULACIÓN: Líquido soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601570	60157	50 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES	CULTIVOS	DOSIS ORIENTATIVA:
• Oídio • Manchas en las hojas • Raíces enfermas	• Hortícolas • Frutales • Viña • Ornamentales	Mochila de 15 L: 30-60 cc Repetir cada 7 días



EXTRACTO DE ORTIGAS

SUSTANCIA BÁSICA CON FUNCIÓN FUNGICIDA, INSECTICIDA Y ACARICIDA

COMPOSICIÓN: EXTRACTO DE URTICA SPP

Extracto de ortigas Urtica spp. con función fungicida, insecticida y acaricida contra numerosas enfermedades y plagas.

FORMULACIÓN: Líquido soluble [LS]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601822	60182	50 cc	72 ud	24
8026584601938	60193	1 L	12 ud	30

PLAGAS	CULTIVOS	DOSIS ORIENTATIVA:
• Araña roja • Pulgón	• Hortícolas • Frutales • Ornamentales • Patata • Viña	Mochila de 15 L: 50 cc
ENFERMEDADES		
• Oídio		



HORMON L

ENRAIZANTE NATURAL

COMPOSICIÓN: MATERIA ORGÁNICA, AMINOÁCIDOS LIBRES Y COMPLEJO MULTIVITAMÍNICOS

Enraizante natural líquido que favorece el enraizamiento de las plantas en el momento del trasplante, así como regulador del crecimiento de las mismas. Proporciona un máximo desarrollo de las raíces tanto en longitud como en grosor. Utilizable en esquejes herbáceos como para estaquillas.

FORMULACIÓN: Líquido soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600252	60025	250 cc	25 ud	48
8426584600245	60024	500 cc	24 ud	40
8426584600870	60087	1 L	12 ud	30

CULTIVOS

- Viña
- Ornamentales
- Frutales
- Cítricos
- Olivo

DOSIS ORIENTATIVA:

Baño rápido: diluir al 50%
Baño prolongado: diluir al 0,1 o 0,2%



HORMON P

ENRAIZANTE NATURAL

COMPOSICIÓN: MATERIA ORGÁNICA, AMINOÁCIDOS LIBRES Y COMPLEJO MULTIVITAMÍNICOS

Enraizante natural sólido que favorece el enraizamiento de las plantas en el momento de trasplante, así como regulador del crecimiento de las mismas proporciona un máximo desarrollo de las raíces tanto en longitud como en grosor, utilizable para esquejes herbáceos (plantas de interior, de flor...) como para estaquillas leñosas (árboles, arbustos, coníferas...)

FORMULACIÓN: Polvo

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601068	60106	100 g	160 ud	6

CULTIVOS

- Hortícolas
- Cítricos
- Frutales

DOSIS ORIENTATIVA:

Impregnar el esqueje



EXPOSITOR
HORMON P 100 G



NUEVO PRODUCTO

EXPOSITOR
FOSFITEC 100 CC


FOSFITEC

FUNGICIDA SISTÉMICO

COMPOSICIÓN: Fosfonato potásico (expresado como ácido fosforoso): 51% p/v (510 g/l)

FOSFITEC es fungicida sistémico especialmente formulado para el control de Phytophthora y mildius. Presenta una acción directa sobre los hongos patógenos impidiendo la formación de esporas reproductoras y, por otra parte, estimula la producción de sustancias de defensa naturales de la planta (fitoalexinas).

FORMULACIÓN: Concentrado Soluble (SL)

N° REGISTRO: n° ES-00302

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602966	60296	100 cc	72 ud	24

ENFERMEDADES:	CULTIVOS:	DOSIS ORIENTATIVA:
• Phytophthora • Repilo • Mildiu	• Aguacate • Arbustos frutales • Caqui • Hierbas Aromáticas y flores comestibles • Lechuga y similares • Olivo • Patata	Mochila de 15 L: 50 cc



ALTET50 PK 10-10

COMPOSICIÓN: PK 10-10 CON MICRONUTRIENTES

Preparado formulado a base de fósforo y potasio que unido a una estudiada relación de micronutrientes favorece el perfecto estado de los cultivos. Su formulación previene la carencia de nutrientes en diferentes cultivos.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601280	60128	250 cc	30 ud	40
8426584601006	60100	500 cc	24 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

Mochila de 15 L: 250 cc



MASTI-CORT

PASTA CICATRIZANTE

COMPOSICIÓN: RESINA CICATRIZANTE

Pasta cicatrizante indicada para la protección de las heridas sufridas en árboles y arbustos después de podas, heladas o a causa de acciones mecánicas o de animales. Se emplea también para la fijación de todo tipo de injertos.

FORMULACIÓN: Pasta cicatrizante

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584405192	40519	1 Kg	12 ud	32
8426584405208	40520	5 Kg	4 ud	24

CULTIVOS

- Palmeras
- Coníferas
- Frutales
- Cítricos
- Olivo
- Viña
- Ornamentales



MASTI-CORT CON COBRE

PASTA CICATRIZANTE

COMPOSICIÓN: RESINA CICATRIZANTE + COBRE

Pasta cicatrizante indicada para la protección de las heridas sufridas en árboles y arbustos después de podas, heladas o a causa de acciones mecánicas o de animales. Se emplea también para la fijación de todo tipo de injertos.

FORMULACIÓN: Pasta cicatrizante

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602690	60269	1 Kg	12 ud	32
8426584602706	60270	5 Kg	4 ud	24

CULTIVOS:

- Palmeras
- Coníferas
- Frutales
- Cítricos
- Olivo
- Viña
- Ornamentales



DIRECTO AL ÁRBOL

TRATAMIENTO TRIPLE ACCIÓN

COMPOSICIÓN: MEZCLA LÍQUIDA DE ÁCIDO POLICÁRBOXÍLICOS, VITAMINAS ANTIOXIDANTES, CA Y MG CON MICROELEMENTOS, COMPLEJADOS CON ÁCIDO GLUCÓNICO.

Dispositivo de endoterapia autopresurizado para inyección al tronco a baja presión y alto volumen con una formulación que incrementa la cantidad y velocidad de penetración de los productos aplicados hacia el interior de las células vegetales, proporcionando una nutrición más avanzada y una mayor protección frente al ataque de patógenos, gracias a la activación de las defensas naturales de la planta.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602164	60216	Bolsa Doy pack 200 cc	12 ud	40


DOSIS ORIENTATIVA:	PLAGAS	CULTIVOS
• 1 unidad cada 15-20 cm de perímetro de tronco en árboles. • 1 unidad cada 25-35 de perímetro de tronco en palmeras. • 1 aplicación al año en cualquier época (excepto árboles de hoja caduca sin hoja).	• Clorosis • Estrés Hídrico • Fisiopatías • Árboles en vivero y trasplantados • Verano deficiencias nutricionales • Invierno prevención	• Enfermedades de primavera • Estrés de salinidad • Protección frente agente vióticos • Síndrome árbol urbano
		• Árboles • Palmeras

SÓLO 1 APLICACIÓN AL AÑO EN CUALQUIER ÉPOCA (siempre con hojas en la copa del árbol)

Tipo Tratamiento	Dosis caldo	Dosis aplicación
Inyección al tronco a baja presión	Listo uso	1 inyección por cada 15 - 25 cms árboles 25 - 35 cms palmeras

Esta formulación está diseñada en base a compuestos nutricionales complejados con ácidos policarboxílicos, y complementado con vitaminas y elicitores, y no necesita gasto adicional de agua en la aplicación.

Tipo de aplicaciones indicadas





ATOMIC GR HORMIGAS / CUCARACHAS

ANTI-HORMIGAS GRANULADO

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 0,1% + PBO 0,2%

Insecticida micro-granulado de aplicación directa al suelo en el control de hormigas.

FORMULACIÓN: Granulos [GR]

N° REGISTRO: 14-30-07145

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600856	60085	500 g	20 ud	48

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
- Hormigas - Insectos rastreros	5-10 gramos por m² (en función de la infestación)



INSECTICIDA SUELOS

INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 0,1% + PBO 0,2%

Antiplagas suelo es un insecticida para el control del suelo en jardines.

FORMULACIÓN: Granulos [GR]

N° REGISTRO: 14-30-07145

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601983	60198	500 g	20 ud	40

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
Insectos del suelo	5-10 g por cada 10 m² (en función de la infestación)

INSECTRIN RASTREROS

INSECTICIDA ESPOLVOREO

COMPOSICIÓN: PERMETRINA 0,8%

Polvo insecticida para el control de hormigas, pulgas, garrapatas ácaros y otros rastreros. Insecticida que actúa por el contacto e ingestión, mostrando una excelente eficacia frente a insectos rastreros de todo tipo. El producto tiene un gran poder residual.

FORMULACIÓN: Polvo

N° REGISTRO: 14-30-06867



ESPECIALMENTE INDICADO PARA:



GARRAPATAS



PULGAS

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601334	60133	400 g	24 ud	36
8426584601341	60134	1 Kg	12 ud	24

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
• Pulgas • Garrapatas • Chinchas • Hormigas • Cucarachas	Espolvorear el producto en las superficies a tratar.

BRODICUM

PASTA FRESCA

COMPOSICIÓN: BRODIFACOUM 0,0025%

Rodenticida de ingestión única a base de brodifacoum, de acción anticoagulante. Por su efecto retardado desde la ingesta, los roedores suelen morir en los nidos. Contiene cereales y otros alimentos que atraen fuertemente a los roedores. Es eficaz frente a poblaciones resistentes a anticoagulantes de primera generación.

FORMULACIÓN: Cebo en pasta fresca de color azul.

Nº REGISTRO: ES/BB(MR)-2019-14-00619



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602942	60294	150 g	40 ud	40
8426584603048	60304	6x150g	6 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

- Ratón común: 2-4 bolsitas por portacebos.
- Rata parda o de alcantarilla: 10-20 bolsitas por portacebos

CUMRAT

PASTA FRESCA

COMPOSICIÓN: DIFENACOUm 0,0025%

Rodenticida presentado como cebo en pasta fresca para el control de todo tipo de ratas y ratones. La pasta fresca constituye el cebo más atrayente para este tipo de animales, siendo el ejemplo más eficaz en desratización.

FORMULACIÓN: Cebo en pasta fresca de color rojo

Nº REGISTRO: ES/MR (NA)-2018-14-00499



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602201	60220	150 g	40 ud	40
8426584602218	60221	150 g X 2	20 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

- 2 bolsitas cada 5 m²
- 500 g para tratar 70 m²

FLASH PASTE 4

PASTA FRESCA

COMPOSICIÓN: ALFACLORALOSA 4%

Cebo en pasta lista para su uso eficaz para el control de ratones tanto juveniles como adultos.

FORMULACIÓN: Cebo en pasta fresca

N° REGISTRO: ES/MRF(NA)-2020-14-00681

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602345	60234	200 g	40 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

2 bolsitas cada 5 m²
500g para tratar 40 m²



EFICACIA INMEDIATA

RATICIDA

BLOQUES

COMPOSICIÓN: BRODIFACOUM 0,0029%

Rodenticida presentado en pequeños bloques muy atrayentes y de fácil aplicación. Se emplea para el control de todo tipo de roedores pero está especialmente indicado en el control de topillos, ratas de campo en jardines, césped y huertos por su alta resistencia a las condiciones de exposición a la intemperie (humedad, radiación, solar....)

FORMULACIÓN: Cebo en bloques de color azul

N° REGISTRO: ES/MR(NA)-2019-14-00589

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602225	60222	250 g	24 ud	40
8426584602232	60223	250 g X 2	12 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA:

1 Bloque cada 5m²
500g para 120 m²



CAJA PORTACEBOS

RATONES

COMPOSICIÓN: NP

Caja portacebo, complemento ideal para cebos rodenticidas.

FORMULACIÓN: NP

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584205464	20546	-	10 ud	-
8426584205457	20545	-	10 ud	27



**NUEVA
GAMA**



**ZOOSANITARIOS
ENTORNO ANIMAL**



Completa gama de productos para dar una solución eficaz que comprende las siguientes familias:

Desinfectantes formulados con principios activos que aseguran un resultado óptimo aplicado en instalaciones ganaderas, industriales, alimentarias y en el hogar.

Insecticidas que por sí solo o combinados permiten una extraordinaria eficacia en la lucha contra las plagas de insectos y ácaros que afectan a las instalaciones ganaderas, ambientales y/o industria alimentaria.

Higienizantes destinados a la limpieza de instalaciones ganaderas, industriales y alimentarias.

Rodenticidas destinados a combatir plagas de ratas y ratones en instalaciones ganaderas, industriales, alimentarias y entornos domésticos.





EXPOSITOR
DELTACIDE
FLOW 25 CC



DELTACIDE FLOW

INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICIÓN: DELTAMETRINA 2,55%

Insecticida concentrado en forma de suspensión concentrada contra todo tipo de insectos, ácaros y otros artrópodos.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)

Nº REGISTRO: ES/BB(MR)-2017-18-00444

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601662	60166	25 cc	160 ud	24

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
• Pulgas • Garrapatas • Chinchas • Hormigas • Cucarachas • Moscas • Mosquitos	Mantenimiento: 25 cc producto/5 litros de agua Ataque fuerte: 50 cc producto/5 litros de agua.



LARVI+
INSECT. LARVICIDA Y
ADULTICIDA 100 CC



INSECTICIDA DOBLE EFECTO

INSECTICIDA LARVICIDA Y ADULTICIDA

COMPOSICIÓN: CIPERMETRINA 5% + DIFLUBENZURON 3%

Producto larvicida, adulticida y ovicida, con gran efecto de choque y de remanencia. Gran actividad a bajas dosis y alto control residual persistente en el tiempo. La acción que realiza sobre las plagas es muy prolongada en el tiempo, ya que impide la finalización de ciclo biológico inhibiendo el desarrollo larvario, evitando la eclosión de los huevos y eliminando adultos para impedir completar su ciclo biológico.

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada [SC]

Nº REGISTRO: Nºregistro: 11069-P

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602515	60251	100 cc	72 ud	24

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
Huevos de: • Pulgas • Garrapatas • Piojos • Piojos • Chinchas • Cucarachas	• Hormigas • Moscas • Mosquitos • Tábanos 100 cc de producto en 10 litros de agua.

AHUYENTADOR DE SERPIENTES

DISUADOR NATURAL A BASE DE ALQUITRÁN DE PINO

COMPOSICIÓN: EXTRACTO DE MARGOSA 0,1%, GERANIOL 0,2%, ALQUITRAN DE PINO 5%

Repelente de serpientes granulado a base de alquitrán de pino. SIN PRODUCTOS QUÍMICOS (sin clasificación toxicológica).

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602737	60273	450 g	12 ud	43

PLAGAS

Uso en exterior para disuadir serpientes, lagartos y otros reptiles similares.

DOSIS ORIENTATIVA:

Aplicación: Repartir en bandas de 10-20 cm en lugar de proteger de la presencia de dichos animales (importante crear una barrera odorífera o perimetral).
El contenido de la botella (450 gr) permite crear una barrera de protección aproximada de 50 metros lineales o una superficie de 10 x15 metros.



GARRAPUL PLUS

DESINSECTANTE PARA GALLINAS

COMPOSICIÓN: AZADIRACTINA (ACEITE DE NEEM 3%) + ACEITE DE LAVANDIN 3%

Producto insecticida para aplicar directamente a los animales.

FORMULACIÓN: Concentrado Soluble [SL]

N° REGISTRO: Producto notificado en el Ministerio de Sanidad para uso en animales por vía tópica

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602935	60293	125 cc	72	24

PLAGAS

- Garrapatas,
- pulgas,
- ácaros (piojo rojo de las gallinas),
- moscas, tábanos y mosquitos (genero culicoides, transmisores de la enfermedad de la leishmaniosis, lengua azul, peste equina).

DOSIS ORIENTATIVA:

Infestaciones graves: 20-30 cc para 1 litro de agua.
Desinsectación rutinaria: 10 cc para 1 litro de agua.



EXPOSITOR
GARRAPUL
PLUS 125CC

**APLICACIÓN
DIRECTA
SOBRE
ANIMALES**



**APLICACIÓN
DIRECTA
SOBRE
ANIMALES**



GARRAPUL PLUS

DESINSECTANTE PARA CABALLOS

COMPOSICIÓN: AZADIRACTINA (ACEITE DE NEEM 3%)
+ ACEITE DE LAVANDIN 3%

Producto insecticida para aplicar directamente a los animales.

FORMULACIÓN: Concentrado Soluble [SL]

N° REGISTRO: Producto notificado en el Ministerio de Sanidad para uso en animales por vía tópica

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602775	60277	1L LISTO USO	12 ud	30

PLAGAS

- Garrapatas,
- Pulgas,
- Ácaros (piojo rojo de las gallinas),
- Moscas, tábanos y mosquitos (genero culticoides, transmisores de la enfermedad de la leishmaniosis, lengua azul, peste equina).

DOSIS ORIENTATIVA:

Aplicación directa sobre el animal

**APLICACIÓN
DIRECTA
SOBRE
ANIMALES**



EXPOSITOR
GARRAPUL
PLUS 125 CC



Efectivo contra la leishmaniosis

GARRAPUL PLUS

DESINSECTANTE

COMPOSICIÓN: AZADIRACTINA (ACEITE DE NEEM 3%)
+ ACEITE DE LAVANDIN 3%

Producto insecticida para aplicar directamente a los animales.

FORMULACIÓN: Concentrado Soluble [SL]

N° REGISTRO: Producto notificado en el Ministerio de Sanidad para uso en animales por vía tópica

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602355	60235	125 cc	72 ud	24
8426584602478	60247	1L LISTO USO	12 ud	30

PLAGAS

- Garrapatas
- Pulgas
- Ácaros (piojo rojo de las gallinas),
- Moscas, tábanos y mosquitos (genero culticoides, transmisores de la enfermedad de la leishmaniosis, lengua azul, peste equina).

DOSIS ORIENTATIVA:

Infestaciones graves: 20-30 cc para 1 litro de agua.
Desinsectación rutinaria: 10 cc para 1 litro de agua.

SOFAST

INSECTICIDA/ATRAYENTE DE INSECTOS VOLADORES

COMPOSICIÓN: IMIDACLOPRID 0.52% + CIS-TRICOS-9-ENO (MUSCALURE) 0.1%

SOFAST es un formulado en gránulos que se utiliza como cebo seco o mediante pulverización en spray para el control de moscas en general, así como de moscas del género *Dorshophila*.

FORMULACIÓN: Cebo granulado

N° REGISTRO: ES/BB(NA)-2018-18-00480

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602751	60275	400 g	24 ud	40

PLAGAS


- Mosca doméstica (*Musca domestica*)
- Mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*).

DOSIS ORIENTATIVA:

Dosis general: 200 gramos de producto para tratar una superficie de 100 m².

En pulverización: disolver 100 gramos de productos en 100cc de agua para tratar 50 m². Mezclar y dejar reposar 15 minutos la mezcla. Aplicar en superficies no porosas

USO ESPECIAL EN
INSTALACIONES
GANADERAS
PARA PINTAR



AKTION XTREM VOLADORES

INSECTICIDA VOLADORES

COMPOSICIÓN: TETRAMETRINA 0.2% + 1R-TRANS-FENOTRIN 0.075% + PBO 1%

Insecticida en aerosol de alta concentración con ingredientes activos de alta eficacia para el control de los mosquitos y de toda clase de insectos voladores: moscas, tábanos, polillas. Perfuma el ambiente con su suave aroma a limón.

FORMULACIÓN: Aerosol

N° REGISTRO: 17-30-09055

**eficaz contra
el mosquito
tigre**



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602492	60249	1000 cc	16 ud	60

PLAGAS

- Mosca
- Mosquitos
- Tábanos
- Polillas

AKTION XTREM RASTREROS

LACA INSECTOS RASTREROS

COMPOSICIÓN: TETRAMETRINA 0.2% + PERMETRINA 0.2% + PBO 1%

Insecticida en laca, de larga persistencia, diseñado para el control de insectos rastremos. Ideal para el control de hormigas, cucarachas, ácaros, arañas, ciempiés... Su especial formulación en laca dota al producto de un buen efecto residual, controlando posteriores infestaciones.

FORMULACIÓN: Aerosol

N° REGISTRO: 17-30-09056

**barrera
protectora
permanente**



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602485	60248	1000 cc	16 ud	60

PLAGAS

- Hormigas
- Cucarachas
- Ácaros
- Arañas
- Ciempiés

VIRUSAN

DESINSECTANTE CONCENTRADO

COMPOSICIÓN: GLUTARALDEHIDO 0,15% CLORURO DE DIDECELDIMETILAMONIO 0,10%

Desinsectante listo uso de amplio espectro eficaz frente a bacterias, hongos y virus. Su fórmula tiene un efecto sinérgico que permite con una aplicación limpiar y desinfectar superficies y objetos pequeños (botas, instrumental, herramientas, material ganadero, jaulas, casetas de animales, mesas de trabajo, etc...)

FORMULACIÓN: Solución acuosa lista para uso [RTU]

N° REGISTRO: 03596-P



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602362	60236	1 L LISTO USO	12 ud	43

PLAGAS	DOSIS ORIENTATIVA:
bacterias, hongos y virus	Para tratar aproximadamente una superficie de unos 10 m ²



AZUFRE LÍQUIDO

ABONO CE

COMPOSICIÓN: AZUFRE COMPLEJO 100%

Azufre líquido es un fertilizante concentrado en forma de azufre líquido incoloro con capacidad de ser asumible de forma completa en la planta gracias a su tecnología, que hace que el total de azufre se absorba a través de la superficie vegetal de forma pasiva y sin gasto energético.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602768	60276	1 L	12 ud	30

DOSIS ORIENTATIVA

- **Foliar:** 1,5-5 cc por 1L de H₂O
- **Radicar:** 2-3 cc por 1L de H₂O

AZUFRE CÚPRICO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DEFICIENCIAS DE AZÚFRE Y COBRE

COMPOSICIÓN: AZUFRE (S) ELEMENTAL 98% + COBRE (Cu) TOTAL 2%

AZUFRE CÚPRICO se presenta como una mezcla de cobre y azufre para aplicar espolvoreando cubriendo la superficie a tratar. Aumenta la resistencia de cara a agresiones externas, formando un ambiente hostil para hongos y ácaros.

FORMULACIÓN: Polvo para espolvoreo [DP]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602744	60274	1 Kg	12 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

300-400 g por 100 m²



AZUFRE ESPOLVOREO

ABONO CE

COMPOSICIÓN: AZÚFRE MICRONIZADO 98,5%

Abono CE en base azufre para espolvoreo. Corrector de PH en el suelo y las carencias de azufre en los cultivos.

FORMULACIÓN: Polvo para espolvoreo [DP]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602188	60218	1 Kg	20 ud	30

DOSIS ORIENTATIVA

2 - 3 kg por 1000 m²
Aplicar por espolvoreo



COBRE LÍQUIDO

ABONO CE

COMPOSICIÓN: HEPTAGLUCONATO DE COBRE 100%

Fertilizante líquido concentrado en forma de heptagluconato de cobre de alta asimilación. Se recomienda su utilización durante las etapas iniciales y durante las de mayor actividad metabólica, sobre todo a la salida de invierno, durante la primavera y durante el otoño. El producto se puede utilizar por vía foliar o vía radicular.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602683	60268	1 L	12 ud	30

DOSIS ORIENTATIVA

- **Foliar:** 2 cc por 1 L de H₂O (como corrector de deficiencias).
- **Radicar:** 2-3 cc por 1L de H₂O (se recomienda para su aplicación diaria).





NUTRISOL CALCIO [WSG]

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO

COMPOSICIÓN: CALCIO (CaO) TOTAL SOLUBLE EN AGUA 18% (CaO COMPLEJADO CON LIGNOSULFATOS 13,6, CaO COMPLEJADO CON EDTA 4,1%, CaO COMPLEJADO CON ÁCIDO CARBOXÍLICOS 0,3%)

Corrector de fisiopatías producidas por carencia de calcio tales como: mancha negra apical del tomate; acorchado o bitter pit de las manzanas, rajado de la cereza y la uva; tip-burn o bordes quemados de la lechuga, etc...

FORMULACIÓN: Gránulos dispersables [WSG]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601563	60156	30 g	160 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

Pulverización foliar con mochila de 15 L: 30 gr
Aplicación en agua de riego: 30 gr/ 100 m²



NUTRISOL TRASPLANTE [WSG]

ABONO SOLUBLE FORMULADO EN FORMA DE GRÁNULOS TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA

COMPOSICIÓN: AMINOÁCIDOS LIBRES 38% + POLISACÁRIDOS 16,7% + VITAMINAS 3,9% + EXTRACTO HÚMICO 14% + FÓSFORO (P2O5) 10% + CALCIO (CAO), QUELATADO EDTA 1,5% + POTASIO (K2O) 1,3%

Abono CE especialmente indicado para estimular el crecimiento radicular y favorece la actividad de las plantas de los huertos y jardines tras su trasplante. No mezclar con aceites.

FORMULACIÓN: Gránulos dispersables [WSG]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602461	60246	30 g	160 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 15 g



NUTRISOL CUAJADO

ABONO SOLUBLE

COMPOSICIÓN: ABONO CE NPK 8-34-20 + 0,5 MANGANESO + 0.5 ZINC

Abono CE con micronutrientes para ser aplicado en los momentos de mayor demanda de fósforo.

FORMULACIÓN: Polvo cristalino soluble

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600689	60068	50 g	160 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 50 g



EXPOSITOR
NUTRISOL CUAJADO
50 G



NUTRISOL ENGORDE

ABONO SOLUBLE

COMPOSICIÓN: ABONO CE NPK 5-15-36 + 0.5 MANGANESO + 0.5 ZINC

Abono CE con micro-nutrientes para ser aplicado en los momentos de mayor demanda de potasio del ciclo vegetativo.

FORMULACIÓN: Polvo cristalino soluble

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600672	60067	50 g	160 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 50 g



EXPOSITOR
NUTRISOL
ENGORDE 50G



NUTRISOL CRECIMIENTO

ABONO SOLUBLE

COMPOSICIÓN: COMPOSICIÓN: ABONO MINERAL [CFP 1 (C)(II)(a)(ii)].
ABONO NPK (S) con micronutrientes

ABONO CE con micronutrientes para ser aplicado en los momentos de máximo desarrollo vegetativo o para la corrección o prevención de los estados carenciales asociados al crecimiento. especialmente indicado cultivos ornamentales, florales, cítricos, frutales y horticolas. Su uso ayudará a mantener los cultivos y plantas en muy buen estado y provocará que su crecimiento sea fuerte y equilibrado.



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584603109	60310	30 g	160 ud	24

NUTRISOL MOLIBDENO

CORRECTOR DE CARENCIAS DE MOLIBDENO

COMPOSICIÓN: MOLIBDENO (Mo) 8% SOLUBLE EN AGUA

Producto corrector indicado como fuente de molibdeno. Enriquecido con fósforo, que mejora la asimilación del molibdeno por la planta. Está recomendado para prevenir o corregir carencias de molibdeno que causen desórdenes fisiológicos que disminuyan la producción. El molibdeno está directamente relacionado con la fijación de nitrógeno. Mejora la calidad de las cosechas y la consistencia de los frutos durante y después de la recolección.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601051	60105	250 cc	25 ud	48

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 40 cc



NUTRISOL CALCIO [SL]

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO

COMPOSICIÓN: CALCIO COMPLEJADO 100%

Abono hidrosoluble en forma acomplejada indicado para mejorar la firmeza y la calidad de los frutos. Su alto contenido en calcio lo convierte en un excelente corrector de gran eficacia y excelentes resultados.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600818	60081	250 cc	25 ud	48

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 45 cc



NUTRISOL ZINC

CORRECTOR DE CARENCIAS DE ZINC

COMPOSICIÓN: ZINC (ZN) 7.5% COMPLEJADO CON ÁCIDO GLUCÓNICO.

Producto corrector formulado con zinc quelatado por ácido glucónico para mejorar su absorción. Está indicado para evitar o corregir carencias de zinc, que provocan desordenes internos que disminuyan la producción.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]



EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584601044	60104	250 cc	25 ud	48

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 40 cc





AMINOR

CORRECTOR DE CARENCIAS

COMPOSICIÓN: AMINOÁCIDOS DE ORIGEN VEGETAL

Producto totalmente orgánico con alto contenido en aminoácidos libres (24%) indicado para bioestimular el crecimiento de las plantas en los periodos de máxima actividad vegetativa, para mejorar el cuajado de frutos o para la superación de condiciones adversas.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600474	60047	500 cc	24 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA

Pulverización foliar con mochila de 15L: 30 cc



EXPOSITOR NUTRISOL
MULTICORRECTOR 30 G



NUTRISOL MULTICORRECTOR

MULTICORRECTOR DE CARENCIAS

COMPOSICIÓN: ABONO CE HIERRO (FE) TOTAL QUELATADO 3% MANGANESO (MN) 1,5% ZINC (ZN) 0,75 COBRE (CU) 0,5% COBALTO (CO) 0,02% BORO (B) 0,2% MOLIBDENO (MO) 0,05%

Mezcla de micro-elementos tales como Hierro, Manganeseo, Zinc, Cobre, Cobalto, Boro y Molibdeno, de elevada versatilidad, especialmente indicado para corregir carencias en plantas mal nutridas, amarillez de las hojas, defectos en la floración y fructificación. Aplicar en pulverización al suelo y regar abundantemente o aplicar en el agua de riego.

FORMULACIÓN: Concentrado soluble [SL]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584600841	60084	100 cc	72 ud	24

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 45 cc



NUTRISOL HIERRO

CORRECTOR DE CARENCIAS DE HIERRO

COMPOSICIÓN: HIERRO (Fe) 6% QUELATO EDDHSA

Polvo micro-granulado a base de hierro quelato, para la corrección de las carencias de hierro (clorosis) en todo tipo de cultivos. Enriquecido con nitrógeno y potasio que, a parte de actuar como nutrientes, mejoran la asimilación de hierro por parte de la planta. Aplicar al suelo en pulverización, o en el agua de riego.

FORMULACIÓN: Microgranulado [GR]

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584602027	60202	30 g	160 ud	24
8426584600238	60023	1 kg	12 ud	40

DOSIS ORIENTATIVA

Mochila de 15 L: 30 g



EXPOSITOR
NUTRISOL HIERRO 30G



NITROFLOWER

ABONO AZUL

COMPOSICIÓN: ABONO CE NPK 10-10-20 COMPLEJO AZUL + 2 MAGNESIO, AZUFRE Y BORO

Abono granulado complejo, (cada granulo contiene todo los nutrientes) ideal para aportaciones de fertilizante en horticultura y jardinería, gracias a una composición nutritiva NPK equilibra, más el aporte de magnesio, azufre y boro. Producto de gran calidad y alta solubilidad: una vez aplicado, se pone rápidamente a disposición de las plantas para su asimilación.

FORMULACIÓN: Abono granulado

EAN	CÓDIGO	CAPACIDAD	U/CAJA	C/PALET
8426584107133	10713	20 Kg	-	48 u



